



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

CorePro, LED, A60, Nee, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurconsistentie	
Lampvoet	E27	Kleurweergave-index (CRI)	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80
Schakelcyclus	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Lamptype	LED		RG1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	2 jaar	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbruik	10,5 W
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Lampstroom (nom.)	90 mA
Lichtstroom	1.521 lm	Overeenkomstig vermogen	100 W
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Opstarttijd (nom.)	0,4 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0,4 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W	Arbeidsfactor	0.52

CorePro LEDbulb - Glas

Spanning (nom.)	230 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	387432
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1


Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Full EOC	871951437755400
Bestelcode	8719514377554
Materiaalnr. (12NC)	929002026592
Lokale code	37755400
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514377554
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514377561

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

