

## GIGANT-WERKZEUGKOFFER-TROLLEY PRO "EXZELLENT", BESTÜCKT

**Article number: 176882**

Werkzeugkoffer-Trolley Pro "Exzellen" (17 0094). Der robuste Werkzeugkoffer für den harten Alltagseinsatz, nach IP67 wasser- und staubgeschützt, luftdicht, stoßfest, säure- und druckbeständig, säurefeste Bolzen im Scharnierbereich. Die Gummidichtung in der Kofferschale schützen den Kofferinhalt vor äußerer Einflüssen. Die Ausstattung ist wie folgt: 2 seitliche sowie 2 im vorderen Bereich angebrachte Kippverschlüsse, mit neuem 2-Stufen-Mechanismus für leichteres Öffnen. 3 extrem breite und stabile Griffe sorgen für einen optimalen Tragekomfort. Der Trolley Griff kann für den Rollkomfort an der unteren und der oberen Position arretiert werden. Weiterhin verfügt über 2 Werkzeugtafeln im Kofferdeckel und in der Kofferunterschale. Die untere Werkzeugtafel in der Bodenschale liegt auf Stegen, die zweite Werkzeugschale ist mit 50 mm Abstand zur unteren, an vier Metallwinkeln aufliegend gesichert. Gewicht Koffer leer: 14.500 g, Koffer bestückt: 20.000 g, B/T/H: 630/475/293 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H#: 538/405/180/60/240 mm Werkzeugkoffer-Bestückung je 1x:  
 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), 1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), 1.000 V Kombizange 180 mm, DIN ISO 5746 (10 0336), 1.000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574) Schraubenzange, 160 mm (10 0352), JOKARI Automatische Abisolierzange SUPER 4 PRO (10 0784), Elektronik-Seitenschneider 120 mm, oval runder Kopf, schräg, mit Schneidwate (10 0802), Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen, 250 mm (10 1224), Presszangensystem click n crimp, Elektrotechnik (10 6000), Stechahlen, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Form viereckig (Aufreiber), ø 6 mm, 100 mm (11 0482), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW 2,5 - 10, Handklapphalter (11 0596), Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280), AC/DC-TrueRMS-Stromzange, CAT II 600 V, CAT III 300 V, Multimeterfunktionen (11 1411), Spannungsprüfer mit FI-/RCD Auslösung, 90 – 690 V AC, CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V (11 1438), Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), Bit-Box 10-teilig mit Sternaufnahme für Bits und Universalhalter (11 4604), 1.000 V TX -Schraubendreher, 145 mm, T 8x60 mm (11 7908), 1.000 V



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

TORX®-Schraubendreher SLIM, 155 mm, T 10x60 mm (11 7784),  
 1.000 V TX-Schraubendreher SLIM, 175 mm, T 15x75 mm (11  
 7786), 1.000 V TX-Schraubendreher SLIM, 195 mm, T 20x100 mm  
 (11 7788), 1.000 V TX-Schraubendreher SLIM, 195 mm, T 25x100  
 mm (11 7790), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 185 mm,  
 3,0x0,5x100 mm (11 7760), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM,  
 185 mm, 4,0x0,8x100 mm (11 7764), 1.000 V Schlitz-Schrauben-  
 dreher SLIM, 220 mm, 5,5x1,0x125 mm (11 7768), 1.000 V  
 Schlitz-Schraubendreher SLIM, 245 mm, 6,5x1,2x150 mm (11  
 7770), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH  
 1x80 mm, 165 mm (11 7777), 1.000 V Kreuzschlitz-Schrauben-  
 dreher Phillips SLIM, PH 2x100 mm, 195 mm (11 7779), 1.000 V  
 Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 1x80 mm, 165 mm  
 (11 7776), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM,  
 PZ 2x100 mm, 195 mm (11 7778), VDE-Schraubendreher-Wech-  
 selklingen-Set, 18-teilig (11 7862), Kabelmesser (12 0050), Ka-  
 belschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneiden Bereich  
 (12 0108), Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58 (12 0122),  
 Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm (12 0490), JOKARI Ka-  
 belmesser mit Hakenklinge 8 – 28 mm ø (12 1010), Profi-Bandmaß,  
 5 m, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff (21 0105), Digitaler  
 Laser-Entfernungsmesser FVP-30, bis 30 m (21 1563)

Length (mm) 538 mm

Width (mm) 405 mm

Height (mm) 250 mm

Weight (kg) 19,999 kg

Attribute	Value
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ	2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher	4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX	4
Anzahl der Zangen	7
Anzahl der Kabelschneider	5
Gesamtzahl der Werkzeuge	47
Elektromonteur-Set	Yes
Heizungs-/Sanitär monteur-Set	No
Verpackung	Koffer
Anzahl der Messgeräte	1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH	2
Anzahl der Bit-Einsätze	11

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Anzahl der Sägen

1

GTIN: 4021103019245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
[info@cimco.de](mailto:info@cimco.de) • [cimco.de](http://cimco.de)