


PE/N-klem

GPE 0



GPE 0

PE/N-klem

Artikelnummer: 07600101

Afmetingen: 23 x 60 x 37 mm

Voor montageplaat

PE-klem NH 00 (aansluitklem) voor CU-ader 1x (1,5-70)mm / 2x 50mm, voor montageplaat of ombouw set voor GN 0

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	440 V
Nominale stroom:	160 Ampère
Klempunt per pool:	2
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Type aansluiting:	Schroeven
Geschikt voor CU geleiders:	1
Geschikt voor AL geleiders:	0
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	70 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm ²

Afmetingen

Breedte:	23 mm
Lengte:	60 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	nee
----------------------	-----

Mechanische eigenschappen

Aanhaalmoment:	3 Nm
----------------	------

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------

Toebehoren

[07670001 - KP NH 00 - prismaklem](#)