

PE/N-klem

GN 0

GN 0

PE/N-klem

Artikelnummer: 07600201

Afmetingen: 25,7 x 125 x 43 mm

Voor montageplaat

**N-klem NH 00 (aansluitklem) voor CU-ader 1x
(1,5-70)rm / 2x 50rm, voor montageplaat**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	440 V
Nominale stroom:	160 Ampère
Klempunt per pool:	2
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Type aansluiting:	Schroeven
Geschikt voor CU geleiders:	1
Geschikt voor AL geleiders:	0
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	70 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm ²

Afmetingen

Breedte:	25.7 mm
Lengte:	125 mm
Hoogte:	43 mm

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	nee
----------------------	-----

Mechanische eigenschappen

Aanhaalmoment:	3 Nm
----------------	------

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------

Toebehoren

[07670001 - KP NH 00 - prismaklem](#)