

lege behuizing

## SVi LQ-g



### SVi LQ-g

lege behuizing

Artikelnummer: 59122001

Afmetingen: 150 x 150 x 137 mm

Lege behuizing - industrie kwaliteit - om individueel uit te breiden met DIN-rails of montageplaten

**IP65, dubbelgeïsoleerd, kast en deksel van polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse:           | II    |
| Beschermingsgraad:            | IP65  |
| UL Type Rating:               | 9-g.  |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
|-----------------|-------|

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 150 mm |
| Lengte:           | 150 mm |
| Hoogte:           | 137 mm |
| Inwendige lengte: | 140 mm |

### Afmetingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Inwendige breedte: | 140 mm |
| Inwendige hoogte:  | 119 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogenvrij:                                   | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid:     | IK07   |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C  |

## Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Kunststof     |
| Materiaal deksel:   | Polycarbonaat |

## Cable gland

