

Lege behuizing met schuifafdichting

## SVi LS-th



### SVi LS-th

Lege behuizing met schuifafdichting

Artikelnummer: 59111401

Afmetingen: 150 x 300 x 162 mm

Lege behuizing - industrie kwaliteit - met schuifafdichting en kabelklem



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse:           | II    |
| Beschermingsgraad:            | IP54  |
| UL Type Rating:               | g.g.  |

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 150 mm |
| Lengte:           | 300 mm |
| Hoogte:           | 162 mm |
| Inwendige hoogte: | 119 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Geschikt voor buiteninstallatie: | ja |
|----------------------------------|----|

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| haloogenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid:     | IK07   |

### Omgevingscondities

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur max.:   | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |



## Materiaal

---

Materiaal onderbak:

Kunststof

---

## Cable gland

