

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## L 30 W/76

OSRAM NATURA® T8 | Buisvormige fluorescentielampen van 26 mm met G13 lampvoet, voor voedselpresentatie



---

### Toepassingsgebieden

- Presentatie van levensmiddelen in de toonbank
- Speciaal geschikt voor de voedingssector (DIN 10504)

---

### Productvoordelen

- Speciaal aangepaste spectrale verdeling, alleen voor presentatie van voedsel



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nominale vermogen | 30 W   |
| Nominale spanning | 96 V   |
| Nominale stroom   | 0,37 A |

## Fotometrische gegevens

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lichtstroom                     | 1300 lm |
| Lichtstroom efficiëntie         | 41 lm/W |
| Lichtkleur                      | 35      |
| Kleurtemperatuur                | 3500 K  |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h  | 0.88    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h  | 0.83    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h  | 0.80    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h  | 0.77    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.74    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0.72    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0.70    |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Totale lengte                           | 908.80 mm |
| Lengte                                  | 908.80 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 895,00 mm |
| Diameter                                | 26,00 mm  |
| Buisdiameter                            | 26 mm     |
| Product gewicht                         | 132,00 g  |

## Levensduur

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Levensduur                       | 20000 h               |
| Service levensduur               | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Functionerende lampen bij 2.000  | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 4.000  | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 6.000  | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 8.000  | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 12.000 | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 16.000 | 0.90                  |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS] | 0.50    |
| Levensduur B50                           | 20000 h |

1) Met preheat E-VSA

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Lampvoet          | G13                                            |
| Kwikgehalte       | 5.3 mg                                         |
| Vorm/uitvoering   | OSRAM NATURA® T8 control T8 buis, G13 lampvoet |
| Product opmerking | Niet voor algemene verlichting                 |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Energieverbruik | 32.00 kWh/1000h |
|-----------------|-----------------|

## Landspecifieke categoriseringen

|                  |          |
|------------------|----------|
| Bestelreferentie | L 30W/76 |
|------------------|----------|

## Veiligheidsadvies

– Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Certificates               |
|  | Certificates               |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4050300010540 | Vouwhoes<br>1                             | 910 mm x 27 mm x 27 mm                 | 143.60 g     | 0.66 dm <sup>3</sup> |
| 4008321205193 | Verzenddoos<br>10                         | 937 mm x 145 mm x 62 mm                | 1661.00 g    | 8.42 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.