



MASTERCcolour CDM-R Elite



MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Lichtsterkte (nom.)	
Energieverbruik	39,1 W	8.000 cd	
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s	Kleuraanduiding	
Spanning (nom.)	88 V	Warmwit (WW)	
Spanning (nom.)	88 V	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	
Algemene informatie		0,434	
Lampvoet	E27 [E27]	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	0,398	
Schakelcyclus	1.350	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	3000 K	
Eisen aan armatuurontwerp		Lichtrendement (nominaal)	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	69 lm/W	
Bundelhoek (nom.)	30 graden	Kleurweergave-index (CRI)	
Lichtstroom	2.400 lm	91	
		LLMF bij einde nominale levensduur	
		80 %	
		(nom.)	
		Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	
		2.400 lm	
		Regelsystemen en dimmers	
		Dimbaar	
		Nee	
		Mechanische eigenschappen en behuizing	
		Lampafwerking	
		Helder	

MASTERColour CDM-R Elite

Lampvorm	PAR30L [PAR 3,75 inch/95 mm Lang]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473.363
Productgegevens	
Full EOC	871829124194200


Productnaam voor bestelling	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Bestelcode	24194200
Lokale code	CDMREL35W93030D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnummer (12NC)	928108200630
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC - Case	8718291241959

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

