



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Keramische metaalhalogeenlampen met heldere ballon of gecoate ellipsvormige buitenballon, op maat gemaakt om bestaande kwarts-metaalhalogeenlampen te vervangen in bestaande apparatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwik- of -natriumlampen met externe ontstekker
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Mocht een lamp breken, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- De herstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	E40 [E40]	89	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Energieverbruik	228,5 W
Eisen aan armatuurontwerp		Spanning (nom.)	117 V
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]	Spanning (nom.)	117 V
Lichtstroom	20.500 lm	Regelsystemen en dimmers	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Dimbaar	Nee
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366	Lampafwerking	Gecoat glas
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K	Lampmateriaal	Hard glas
Lichtrendement (nominaal)	90 lm/W		

MASTERColour CDM MW Eco

Lampvorm	B90 [B 90 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	32 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	32,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	229 kWh
EPREL-registratienummer	473.318
Productgegevens	
Full EOC	871869659664700



Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Bestelcode	59664700
Lokale code	CDME-MW230W842
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928070419830
Volledige productnaam	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
EAN/UPC - Case	8718696596654

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

