



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Hogedruknaatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- HF-VSA's moeten voldoen aan de Philips LDi-richtlijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	11.300 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Lichtrendement (nominaal)	110 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	103,0 W


Spanning (nom.)	103 V
Spanning (nom.)	103 V
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T46 [T 46 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	16,3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	16,3 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	103 kWh

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

EPREL-registratienummer	1.557.897
Productgegevens	
Full EOC	872790092323000
Productnaam voor bestelling	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Bestelcode	92323000
Lokale code	SONTXTRA100W
Numerator - Aantal per pak	1


Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928150219230
Volledige productnaam	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
EAN/UPC - Case	8727900923247

Maatschets




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

