



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

De MASTER Colour CDM-R111 combineert het trendy ontwerp van de 111 mm aluminium reflector halogeen lampen met de lange levensduur, grote energie efficiency en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Energieverbruik	73,2 W	Lichtstroom	2.800 lm
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s	Lichtsterkte (nom.)	14.300 cd
Spanning (nom.)	92 V	Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Spanning (nom.)	92 V	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,371
		Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,366
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
		Kleurweergave-index (CRI)	96
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	60 %
		Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.800 lm
Algemene informatie			
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]		
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]		
Schakelcyclus	1.000		
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone		
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]		
Bundelhoek (nom.)	24 graden		
		Regelsystemen en dimmers	
		Dimbaar	Nee
		Mechanische eigenschappen en behuizing	
		Lampafwerking	Reflector

MASTERC colour CDM-R111

Lampvorm	R111 [R 111 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6,3 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473.360
Productgegevens	
Full EOC	871150021393810
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6


Bestelcode	21393810
Lokale code	CDMR11170W94224
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnummer (12NC)	928096905330
Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6
EAN/UPC - Case	8711500213945

Maatschets


□

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERCcolour CDM-R111

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

