

## PROFIT VMvL

Voorbedrade buis met VMvL



## ALGEMENE INFORMATIE

### Product beschrijving

Profit VMvL is een **voorbedrade buis met VMvL**. Dit product is bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. De leiding is **goed stripbaar** en valt dus makkelijk te verwerken. Verder garanderen de UV- en ozonbestendige eigenschappen een **lange levensduur**.

Door de combinatie van buis en leiding hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

De toegepaste draad voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

## CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

### Keurmerken



## PRODUCT ONTWERP

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Materiaal           | Polypropyleen (PP) |
| Drukvastheidsklasse | Medium (klasse 3)  |

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur (min) [°C]     | -25               |
| Bedrijfstemperatuur (max) [°C]     | 90                |
| Drukvastheidsklasse                | Medium (klasse 3) |
| Buiteninstallatie                  | Ja                |
| Machine- en systeemininstallatie   | Ja                |
| Inbouwmontage (stucwerk)           | Ja                |
| Geschikt voor holle wand montage   | Ja                |
| Geschikt voor verwerking in beton  | Ja                |
| Geschikt voor installatie op hout  | Ja                |
| Ondervloerinstallatie (estriklaag) | Ja                |
| Opbouw (stucwerk)                  | Ja                |
| Verwerking in aarde/ondergrond     | Nee               |

---

## BRANDEIGENSCHAPPEN

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Buisuitvoering brandvertragend | Ja  |
| Halogeenvrij                   | Ja  |
| CPR Euroklasse brandgedrag     | Eca |

PRODUCT RANGE

| Product code<br>(Referentie code) | Product naam                      | Basis constructie | Gewicht [kg/km] | DOP nummer |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 836383                            | PROFIT 16 gy VMvL Eca bk# 4G1 mm² | 4G1 mm²           | 140             | WIT0089    |