

# PRODUKTDATENBLATT

## CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x

CONNECTOR BOX | Anschlussboxen für Einbauleuchten



---

### Produktvorteile

- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich

---

### Produkteigenschaften


- 5-polige Anschlussklemme enthalten
- Passt zu schaltbaren Einbauleuchten der elektrischen Schutzklasse II (L/N Version)
- Passt zu DALI Einbauleuchten (L/N/PE/D+/D-Version)



## TECHNISCHE DATEN

## Maße &amp; Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 115,0 mm |
| Breite         | 56,0 mm  |
| Höhe           | 19,0 mm  |
| Produktgewicht | 57,00 g  |



## Materialien &amp; Farben

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

## DOWNLOADS



| DOWNLOADS                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Ausschreibungstexte        |
|   | Declarations of conformity |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075473010 | BAG<br>4                               | 320 mm x 220 mm x 20 mm             | 232.00 g      | 1.41 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075473027 | Versandschachtel<br>40                 | 335 mm x 235 mm x 245 mm            | 2748.00 g     | 19.29 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.