

PRODUKTDATENBLATT

CLAS BW CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC BW | Glühlampen, klassische gewundene Kerzenform



Anwendungsgebiete

- Anwendungen im Haushalt
- Shops, Hotels und Gastronomie
- Besprechungsräume
- Einkaufszentren
- Leuchten mit E27- oder B22d-Fassungen (Schraub- oder Bajonettfassungen)

Produktvorteile

- Brillantes Licht (klare CL-Ausführung)
- Reduzierte Blendung und gemilderte Schatten (matte FR-Ausführung)

Produkteigenschaften

- Nichtrostender Aluminiumsockel

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	11 W
Bemessungsleistung	11.00 W
Nennspannung	230...240 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtausbeute	4 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	27

Lichttechnische Daten

Startzeit	0 s
-----------	-----

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	97.00 mm
Durchmesser	35,0 mm
Produktgewicht	15,6 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
-----------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	klar

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	11.00 kWh/1000h

Länderspezifische Informationen

ILCOS	IBBF/C-11-235-E14-35
Bestellnummer	CLAS BW CL 11W

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	E14
Länge	104.00 mm
Höhe	35,0 mm
Breite	35,0 mm
EPREL ID	714458
Model number	AA79269

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321844910	Faltschachtel 1	36 mm x 36 mm x 103 mm	19.90 g	0.13 dm ³
4008321844927	Versandschachtel 20	189 mm x 151 mm x 113 mm	522.00 g	3.22 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.