


FICHE PRODUIT

LB FLEX SUSPENSION KIT

LOW BAY FLEX ACCESSORIES | Kit de suspension pour LOW BAY FLEX



Zones d'application

- Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques
- Warehouses, logistic halls
- Installations industrielles et pour le stockage
- Magasins discount, supermarchés
- Sports halls, indoor sports facilities (for ball-proof version only)

Avantages du produit

- Installation facile avec des supports de suspension encliquetables

Caractéristiques du produit


- Suspension avec support et câble en acier réglable de 5 m



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	125 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	46 mm
Poids du produit	240,00 g
Longueur de câble	5000 mm



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Acier
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température de stockage	-30...+80 °C
Montage	Montage en surface
Emplacement montage	Plafond

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de mai 2022
--	---------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble en acier réglable de 5 m

TÉLÉCHARGEMENTS



TÉLÉCHARGEMENTS	
	Offres
	Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075693722	BAG 1			
4058075693739	Carton de regroupement 30	421 mm x 282 mm x 173 mm	7650.00 g	20.54 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.