


FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX FEED IN 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Feed-In connector for mounting rail



Caractéristiques du produit


- Connecteur d'alimentation à 5 et 8 pôles



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	39,0 mm
Largeur	27,0 mm
Hauteur	14,0 mm
Poids du produit	10,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polyamid (PA)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2022
--	---------------------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction



User instruction

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075781931	BAG 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	17.00 g	0.01 dm ³
4058075781948	Carton de regroupement 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	5510.00 g	50.34 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.