

# FICHE PRODUIT Linear LED Flat 12 W/3000 K

LinearLED Flat® | Luminaire compact pour mobilier/étagère

#### Zones d'application

- Eclairage sous les armoires



## Avantages du produit

- Connexion possible en une ligne continue avec jusqu'à 43 luminaires (version ECO) ou 18 luminaires (version Sensor)
- Divers accessoires inclus : câbles et connecteurs



# **DONNÉES TECHNIQUES**

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	100,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	Ш

## Données photométriques

Flux lumineux	760 lm	
Total luminous flux of contained light sources	520 lm	
Efficacité lumineuse	63 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Angle de rayonnement	120 °	

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	Non pertinent
Longueur	527.00 mm
Largeur	67.00 mm
Hauteur	19.00 mm
Poids du produit	425,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Couleur du teinte	Argent
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)



Teneur en mercure	0.0 mg		
APPLICATION & MONTAGE			
Plage de température ambiante	-20+40 °C		
Type de connexion	Fiche type C (UE)		
Type de protection	IP20		
Dimmable	Non		
Montage	Surface		
Emplacement montage	Dessus de meuble		

#### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
remore de dyctes de communation.	20000

Indoor

Non remplaçable

Non pertinent

## DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement	
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)	

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Application environment

Module LED remplacable

Référence de la douille

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	User instruction
	Offres
PDF	Declarations of conformity
PDF	Packaging insert

# **DONNÉES LOGISTIQUES**



Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075264410	Etui carton fermé 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	447.00 g	1.70 dm³
4058075264427	Carton de regroupement 8	652 mm x 335 mm x 95 mm	4809.00 g	20.75 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

