


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY -PF04/U/17X7/12/1

LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED | Hoogwaardige IP66 LED strips met 1000 lm/m voor veeleisende toepassingen



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

---

### Productvoordelen

- Laag profiel
- Snelle en eenvoudige montage

## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lengte                          | 1000 mm |
| Breedte                         | 17,0 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 17,0 mm |
| Hoogte                          | 7 mm    |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 7 mm    |
| Product gewicht                 | 90,00 g |

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kleur van het product | Grijs |
|-----------------------|-------|

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik   | -15...+45 °C |
| Temperatuursbereik op punt Tc | -15...+45 °C |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Kan gecombineerd worden met SUPERIOR UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met SUPERIOR PROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met PERFORMANCE UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met PERFORMANCE PROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met VALUE UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met VALUE PROTECTED strips |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -35...+85 °C |
|-------------------|--------------|

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Catalogs |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075278288 | BAG<br>1                                  | 1,200 mm x 50 mm x 5 mm                | 91.00 g      | 0.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075278295 | Bundel<br>10                              | 500 mm x 55 mm x 50 mm                 | 915.00 g     | 1.38 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075278301 | Verzenddoos<br>50                         | 1,030 mm x 120 mm x 110 mm             | 4941.00 g    | 13.60 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.