

FICHE PRODUIT Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Détecteur de présence et de luminosité pour systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Single luminaires in office areas

Avantages du produit

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

Caractéristiques du produit

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,50 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	63.00 mm
Largeur	29.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	29.00 mm
Hauteur	21.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	24,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

	nracite
--	---------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0+50 °C
-	

CAPACITÉS

Dimmable	Non
Gradateur	Touch DIM
Longueur max. entre ballast et lampe REM	10 m
Nombre de sorties de contrôle	1
Hauteur maximale d'installation	4 m
Angle de détection	80 ° 1)
Type d'installation	Luminaire encastré
Plage de fonction. capteur de luminos.	10350 lx ²⁾

¹⁾ Approximativement

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	П
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

²⁾ Approximativement, mesuré au niveau du capteur

- Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED drivers

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	User instruction
PDF	Certificates
PDF	Declarations of conformity
ZIP	CAD data
ZIP	CAD data
ZIP	CAD data PDF
ZIP	CAD data PDF
PDF	Advertisements
PDF	Advertisements

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321023025	Etui carton fermé 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm ³
4008321023032	Carton de regroupement 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.