


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LB FLEX SUSPENSION KIT

LOW BAY FLEX ACCESSORIES | Ophangset voor LOW BAY FLEX



Toepassingsgebieden

- Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen
- Magazijnen, logistieke hallen
- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Discounters, supermarkten
- Sporthallen, indoor sportfaciliteiten (alleen voor balbestendige versie)

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie met inklikbare ophangbeugels

Productkenmerken

- Draadophanging met beugel en 5 meter verstelbare staalkabel



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	125 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	46 mm
Product gewicht	240,00 g
Kabellengte	5000 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Staal
-----------------------	-------

Body materiaal	Staal
----------------	-------

TOEPASSING & MONTAGE

Opslagtemperatuur	-30...+80 °C
Montagetype	Oppervlakte montage
Montagelocatie	Plafond

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf mei 2022
-------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- 5 m verstelbare staalkabel

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Tender documenten




Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075693722	BAG 1			
4058075693739	Verzenddoos 30	421 mm x 282 mm x 173 mm	7650.00 g	20.54 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

- Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.