


# PRODUKTDATENBLATT

## DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Durchverdrahtungskits für DAMP PROOF HOUSING GEN 2



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen

---

### Produkteigenschaften


- Durchverdrahtungskits mit werkzeugfreier Anschlussklemme



## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 1150 mm  |
| Breite         | 27 mm    |
| Höhe           | 16 mm    |
| Produktgewicht | 220,00 g |



### Materialien & Farben

|              |            |
|--------------|------------|
| Produktfarbe | Mehrfarbig |
|--------------|------------|

### Zertifikate & Standards

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab September 2022 |
|-----------------------|-----------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 5x2,5 mm<sup>2</sup> Kabel mit werkzeugfreien Anschlussklemmen, Kabelverschraubung und Kabelhaltern
- Erforderliches Zubehör enthalten

## DOWNLOADS


| DOWNLOADS                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075695078 | BAG<br>1                               | 135 mm x 135 mm x 40 mm             | 222.00 g      | 0.73 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075695085 | Versandschachtel<br>30                 | 405 mm x 290 mm x 206 mm            | 7219.00 g     | 24.19 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.