

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Compacte outdoor stekker met een slim stopcontact om niet-slimme apparaten te besturen met WiFi technologie



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

Productvoordelen

- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Maakt schakelen van conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten op afstand mogelijk
- Eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via standaard stopcontact
- Geschikt voor IP44 buitengebruik, spatwaterdicht

Productkenmerken


- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 9.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google-assistent of Amazon-Alexa
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A
- Networkprotocol: WiFi
- IP-klasse: IP44
- Planning

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Werk frequentie	50 Hz
Netfrequentie	50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	120,00 g
Diameter	57,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	57,0 mm
Hoogte	98,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	98,0 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
Levensduur	5000 h

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Antraciet
Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------	---------------------------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Voor bediening via LEDVANCE SMART+ WiFi app is een smartphone of tablet PC nodig (met minimaal Android 4.4 of iOS 9.0)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075570979	Vouwdooos 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075570986	Verzenddoos 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	964.00 g	4.97 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.