FICHE PRODUIT LS AY -PF04/U/17X7/12/1

LED STRIP VALUE-1400 30 meter reel | Rubans LED IP65 de 30m, efficacité 1400 lm/m pour les applications générales



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- De faible profondeur
- Installation rapide et simple

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	Non pertinent
Type de courant	Non pertinent
Intensité nominale	0 pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1000 mm
Largeur	17,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	17,0 mm
Hauteur	7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7 mm
Section du câble au primaire	Non pertinent
Section du câble au secondaire	Non pertinent
Poids du produit	90,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+45 °C
Plage de température au point Tc	-15+45 °C

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Peut-être combiné avec les rubans SUPERIOR non protégés / Non compatible avec les rubans SUPERIOR protégés / Peut être combiné avec les rubans PERFORMANCE non protégés / Non compatible avec les rubans PERFORMANCE protégés / Peut être combiné avec les rubans VALUE non protégés / Non compatible avec les rubans VALUE protégés
--	--

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	Non pertinent
DONNÉES LOGISTIQUES	
Plage de température de stockage	-35+85 °C

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉL	ÉCHARGEMENTS		



Catalogs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075278288	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	91.00 g	0.30 dm ³
4058075278295	Lot 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	915.00 g	1.38 dm ³
4058075278301	Carton de regroupement 50	1,030 mm x 120 mm x 110 mm	4941.00 g	13.60 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.