

FICHE PRODUIT

SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Spacer to increase distance between spotlight and thermal insulation material



Zones d'application

- Ceilings in low energy houses
- Ceilings with thermal insulation material

Avantages du produit

- Increase distance between spotlight and thermal insulation material
- Protects moisture barrier foil from hot surface of spotlight and driver
- Robust: 4-leg spacer to hold thermal insulation material
- Improved lifetime for LED and driver thanks to increased air-volume

Caractéristiques du produit


- Material: fibre-reinforced polyamide PA66
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	93,0 mm
Largeur	93,0 mm
Hauteur	73.0 mm
Poids du produit	19,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Matériau de corps	Polyamid (PA)

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	68...83 mm
Profondeur d'encastrement	65,0 mm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from November 2022
--	------------------------------

Conseils de sécurité

- This spacer is only allowed to be used in combination with SP AIR FIX or SP AIR ADJ!

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854013478	BAG 1	95 mm x 95 mm x 73 mm	23.00 g	0.66 dm ³
4099854013485	Carton de regroupement 20	165 mm x 165 mm x 120 mm	505.00 g	3.27 dm ³
4099854013492	Shipping box 360	520 mm x 350 mm x 390 mm	9911.00 g	70.98 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.