

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LUNETTA SQUARE SENSOR WHITE

LUNETTA SQUARE SENSOR RGB | Socket nightlight with motion sensor and RGB



Toepassingsgebieden

- Kinderslaapkamers
- Gangen, trappen
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Decoratief RGB-verlichtingseffect door vier lichtpunten op elke hoek van het armatuur
- Plug-and-play dankzij EU plug

Productkenmerken

- PIR bewegingssensor
- RGB-kleursturing
- Voedingsspanning: 220...240 V

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,30 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	28,000 mA
Inschakelstroom	28 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	28 μ s
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,04$
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtkleur	RGB
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdcm
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	62.00 mm
Breedte	62.00 mm
Hoogte	62.00 mm
Product gewicht	43,6 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)

Type bescherming	IP20
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Application environment	IndoorIndoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
With light source	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	100 000
---------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Beweging
Sensorgestuurde schakeltijd	60 s

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075759282	Blister 1	65 mm x 140 mm x 195 mm	61.00 g	1.77 dm ³
4058075759299	Verzenddoos 6	413 mm x 157 mm x 210 mm	595.00 g	13.62 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.