

FICHE PRODUIT DR AY ZB+DALI CLAMP

LED DRIVER DALI Cable Clamp | Kit d'accessoires pour convertisseur LED DALI



Zones d'application

- Luminaires Downlights, Panels, Linear
- Adapté à différents types de câbles
- Pour les applications à l'intérieur

Avantages du produit

- Câblage simple et rapide
- Espace suffisant pour le raccordement des câbles

Caractéristiques du produit

- Serre-câble en option pour convertisseur LEDVANCE Dali CC
- Facile à installer
- Installation sans outil


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension à l'entrée	Non pertinent
Tension admissible	Non pertinent
U-OUT	Non pertinent
Type de courant	Non pertinent
Courant d'appel	Non pertinent
Facteur de puissance λ	Non pertinent ¹⁾
Efficacité du BE	Non pertinent
Puissance dissipée	Non pertinent ¹⁾
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	Non pertinent
Tension maximum entre Phase/Neutre	Non pertinent
Consommation en veille	Non pertinent

¹⁾ Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	50,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	Non pertinent
Largeur	44 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	44 mm
Hauteur	32,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	32,0 mm
Diamètre	Non pertinent
Section du câble au primaire	Non pertinent
Section du câble au secondaire	Non pertinent
Longueur à dénuder, côté primaire	Non pertinent
Longueur à dénuder, côté secondaire	Non pertinent
Poids du produit	39,7 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	orange/Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	Non pertinent
Plage de température au point Tc	Non pertinent
Humidité relative	Non pertinent ¹⁾

¹⁾ Non pertinent

Durée de vie

Vie ECG	Non pertinent
	· ·

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	
-----------	--

CAPACITÉS

Gradateur	Non pertinent
Plage de gradation	Non pertinent
protection contre la surchauffe	Non pertinent
Protection contre la surcharge	Non pertinent
Protection contre les courts-circuits	Non pertinent
Longueur max. entre ballast et lampe REM	Non pertinent
Pour appareil avec classe de protec	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	Non pertinent
Normes	Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 62384

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Serre-câble DUO DR AY ZB + DALI CLAMP pour convertisseur LED PERFORMANCE DALI 26 et 44 W
- Serre-câble DR AY ZB + DALI CLAMP pour convertisseur LED PERFORMANCE DALI 60W

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity

TÉLÉCHARGEMENTS



Catalogs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075483149	BAG 1			
4058075483156	Carton de regroupement 10	168 mm x 128 mm x 95 mm	385.00 g	2.04 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.