

FICHE PRODUIT SF CIRCULAR 250 Cover

SURFACE CIRCULAR COVER | Diffuseur de rechange



Zones d'application

- Produit de substitution pour couvercles circulaires de surface

Avantages du produit

- Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire

Caractéristiques du produit

- Diffuseur opale en PMMA
- Résistance aux chocs : IK03




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

| Angle de rayonnement | 120 ° |
|----------------------|-------|
| | |

DIMENSIONS ET POIDS

| | Diamètre | 250,0 mm |
|---|------------------|----------|
| Ī | Hauteur | 80,0 mm |
| | Poids du produit | 70,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Blanc | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Matériau de corps | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | |
| Matériau de fermeture | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | |

CERTIFICATS ET NORMES

| Température de surface limitée | Non |
|--------------------------------|-----|
| Résistance aux chocs de balle | Non |

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075156722 | Lot 1 | 275 mm x 275 mm x 80 mm | 92.00 g | 6.05 dm ³ |
| 4058075156739 | Carton de regroupement 5 | 430 mm x 295 mm x 305 mm | 835.00 g | 38.69 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.