

FICHE PRODUIT LED SQUARE IP44 CLICK CCT 14W 3000/4000 K

LED SQUARE IP44 | Luminaires avec deux températures de couleur sélectionnables via l'interrupteur mural



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	14,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	122 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	П
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1250 lm	
Total luminous flux of contained light sources	1430 lm	
Efficacité lumineuse	89 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K/4000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid	
Ra Indice de rendu des couleurs	90	
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm	
Angle de rayonnement	180 °	

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	600.00 mm
Largeur	40.00 mm
Hauteur	70.00 mm
Poids du produit	800,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc	
Couleur du teinte	Blanc	
Matériau de corps	Aluminum	



Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C	
Plage de température de stockage	-20+70 °C	
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)	
Type de protection	IP44	
Dimmable	Non	
Montage	Surface	
Emplacement montage	Plafond / Mur	
Application environment	Indoor	
Module LED remplacable	Non remplaçable	
Référence de la douille	Non pertinent	

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
	·

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	User instruction
	Offres
PDF	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075399624	Etui carton fermé 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm ³
4058075399631	Carton de regroupement 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm³



Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

