

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SPOT SURFACE SQUARE GU10 BLACK

Surface spot | Surface mounted luminaires with GU10 socket



Toepassingsgebieden

- Gangen
- Entreegebieden
- Woonkamers
- Slaapkamers
- Keukens
- Kantoren

Productvoordelen

- Elegant ontwerp
- Zwenkbare lampkoppen

Productkenmerken

- Geschikt voor lichtbronnen met GU10 lampvoet
- Materiaal behuizing: metaal
- Opbouwspot

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	-
----------------------	---

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	80.00 mm
Breedte	80.00 mm
Hoogte	95.00 mm
Product gewicht	300,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP20
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface

Application environment	IndoorIndoor
With light source	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075758681	Vouwdoos 1	85 mm x 85 mm x 100 mm	400.00 g	0.72 dm ³
4058075758698	Verzenddoos 12	275 mm x 180 mm x 225 mm	5800.00 g	11.14 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.