

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Stekker met smart stopcontact om niet-slimme apparaten met WiFi technologie te bedienen, koppelbaar met afstandsbediening



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen

Productvoordelen

- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Maakt schakelen van conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten op afstand mogelijk
- Eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via standaard stopcontact
- Bewaakt het energieverbruik van de aangesloten apparaten en houdt het energieverbruik bij

Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 9.0)
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- Hoog schakelvermogen: tot 2.300W / 10A
- Networkprotocol: WiFi
- Energiemeter
- Planning
- Spraakbesturing werkt met Hey Google of Alexa




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Werk frequentie	50 Hz
Netfrequentie	50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	97,00 g
Lengte	80,0 mm
Breedte	49 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	49 mm
Hoogte	59 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	59 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
Levensduur	25000 h

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Voor bediening via LEDVANCE SMART+ WiFi app is een smartphone of tablet PC nodig (met minimaal Android 4.4 of iOS 9.0)

Veiligheidsadvies

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the LIGHTIFY® Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ Outdoor Plug niet in combinatie met medische apparatuur.
- Aan te sluiten op een installatie-automaat (max. 16 A).

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075537248	Vouwdoos 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142.00 g	0.46 dm ³
4058075778245	Vouwdoos 3	104 mm x 190 mm x 86 mm	463.00 g	1.70 dm ³
4058075537255	Verzenddoos 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm ³
4058075778252	Verzenddoos 12	216 mm x 198 mm x 188 mm	2024.00 g	8.04 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.