


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Opbouw montageframe, ronde vorm



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

### Productvoordelen

- Kabelinvoer aan de zijkant voor elektrische aansluiting met laag profiel
- Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde boorsjabloon

### Productkenmerken


- Lage inbouwdiepte
- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 121,0 mm |
| Hoogte          | 54 mm    |
| Product gewicht | 36,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Montagelocatie | Plafond / Muur |
|----------------|----------------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Balschot veilig | Nee |
|-----------------|-----|

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | User instruction  |
|  | Tender documenten |
|  | Tender documenten |



## DOWNLOADS



On-Pack-Info

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075079151 | Vouwdoos<br>1                             | 60 mm x 130 mm x 130 mm                | 84.00 g      | 1.01 dm <sup>3</sup> |
| 4058075079168 | Verzenddoos<br>6                          | 380 mm x 140 mm x 154 mm               | 624.00 g     | 8.19 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.