

# **PRODUKTDATENBLATT**

**HQL LED Accessories | LED-Ersatz für HID-Lampen** 



# Anwendungsgebiete

- Straßenbeleuchtung, Wohngebiete, Fußgängerzonen, Parks

### Produktvorteile

- Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Anwohnern durch Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus
- Sehr einfache Installation an der Lampe und Ausrichtung in der Leuchte

# Produkteigenschaften

- Optionale Installation zur gezielten Abschattung
- Erhältlich für 2000 lm, 3000 lm and 4000 lm HQL LED Lampen

# **TECHNISCHE DATEN**

# Maße & Gewicht





Durchmesser	64 mm
Produktgewicht	21,00 g

#### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Optionales Zubehör für die folgenden HQL LED Lampen: HQL LED 2700 21,5W 4058075765894 und HQL LED 3000 21,5W 4058075765917
-----------------------	--

# Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	HQL LED 3000LM

# Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	96 mm
Höhe	96 mm
Breite	79,0 mm

## Sicherheitshinweise

- Verwendung ausschließlich mit OSRAM HQL LED Lampen
- Von der Verwendung in sehr kleinen und engen Leuchten wird abgeraten, da dies zu einer Verringerung der Lebensdauer der Lampe führen kann

#### **DOWNLOADS**

	DOWNLOADS
POF	User instruction

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075788947	Faltschachtel 1	86 mm x 86 mm x 107 mm	60.00 g	0.79 dm <sup>3</sup>
4058075788954	Versandschachtel 6	265 mm x 180 mm x 125 mm	619.00 g	5.96 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.