

# PRODUKTDATENBLATT Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black

Tracklight Pendant | Schienenpendelleuchten mit GU10 Fassung



#### Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

#### Produktvorteile

- Elegantes Design
- Einfacher Lampenwechsel
- Höhenverstellbar

## Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel
- Gehäusematerial: Metall



## **TECHNISCHE DATEN**

## **Elektrische Daten**

Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Schutzklasse	I

### **Photometrische Daten**

## Maße & Gewicht

Durchmesser	55,00 mm
Höhe	1500.00 mm
Produktgewicht	400,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

## Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Ballwurfsicher	Nein			
Zusätzliche Produktdaten				
Anzahl Leuchtmittel	1			

### **TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

#### **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854012754	Faltschachtel 1	70 mm x 76 mm x 264 mm	458.00 g	1.40 dm <sup>3</sup>
4099854012761	Versandschachtel 12	300 mm x 246 mm x 284 mm	5938.00 g	20.96 dm³
4099854116131	Versandschachtel 4	1,010 mm x 82 mm x 56 mm	1780.00 g	4.64 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.