

FICHE PRODUIT TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-IN BOX | Boîte de connexion d'alimentation



Caractéristiques du produit


- Boîte de connexion d'alimentation 5 et 8 pôles



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 272 mm |
|------------------|----------|
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 58,0 mm |
| Poids du produit | 580,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|--------------------------|
| Matériau de corps | Acier/Polycarbonate (PC) |

APPLICATION & MONTAGE

| Emplacement montage | Rail de montage |
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|------------------------------------|
|------------------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents and certificates |
|-----|-------------------------------|
| POF | User instruction |
| POF | Packaging insert |
| POF | Declarations Of Conformity CE |

Tender texts



Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075781993 | Etui carton fermé 1 | 358 mm x 100 mm x 70 mm | 659.00 g | 2.51 dm ³ |
| 4058075782006 | Carton de regroupement 20 | 685 mm x 510 mm x 167 mm | 14769.00 g | 58.34 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.