

# FICHE PRODUIT

## Decor Nairobi Ceiling 4 x E27

Decor Nairobi | Luminaires décoratifs avec douille E27 métal et bois



### Zones d'application

- Couloirs
- Zones d'accueil
- Salons
- Chambres
- Cuisines
- Bureaux

### Avantages du produit

- Design élégant
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et bois
- Luminaire décoratif



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | I           |

## Données photométriques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
|---------------------------------|---|

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 750.00 mm |
| Largeur          | 170.00 mm |
| Hauteur          | 227.00 mm |
| Poids du produit | 1650,00 g |



## Matériau &amp; couleurs

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Couleur du produit | Noir   |
| Couleur du teinte  | Noir   |
| Matériau de corps  | Steel  |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de protection            | IP20         |
| Gradable                      | Non          |
| Montage                       | Surface      |
| Application                   | Indoor       |
| Avec source de lumière        | Non          |
| Référence de la douille       | E27          |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 4 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075759022 | Etui carton fermé<br>1           | 180 mm x 760 mm x 240 mm                  | 2072.00 g          | 32.83 dm <sup>3</sup> |
| 4058075759039 | Carton de regroupement<br>2      | 780 mm x 200 mm x 500 mm                  | 5306.00 g          | 78.00 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.