

PRODUCTINFORMATIEBLAD

CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE | Connected Sensor afstandsbediening voor LEDVANCE Connected Sensor HB en LB



Productvoordelen

- LEDVANCE Connected sensor afstandsbediening voor eenvoudige installatie
- 3 jaar garantie

Productkenmerken

- Compatibel met LEDVANCE Connected Sensor HB en LB (Gen 2)
- Batterij inbegrepen (Lithium, 3 V)



TECHNISCHE GEGEVENS


ELEKTRISCHE GEGEVENS

Type stroom	DC
Netfrequentie	50...60 Hz

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	15 °
---------------	------

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	60,00 g
-----------------	---------

Levensduur

Levensduur	0 relevant
------------	------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
---------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP20
Normen	CE

Landspecifieke categoriseringen

Bestelreferentie	CONNECTED SENSO
------------------	-----------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Lengte	58,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	8.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	94.00 mm

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075374034	Vouwdoos 1	16 mm x 71 mm x 136 mm	24.00 g	0.15 dm ³
4058075374041	Verzenddoos 10	143 mm x 78 mm x 172 mm	277.00 g	1.92 dm ³
4058075396357	Verzenddoos 60	486 mm x 156 mm x 192 mm	1830.00 g	14.56 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.