

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SF BLKH RING 250 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Afneembare afdekring (IK10)



---

### Productkenmerken


- Afdekring voor Surface Bulkhead
- Verkrijgbaar voor 250 mm en 300 mm Bulkhead versie
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- Slagvastheid: IK10




TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 258 mm   |
| Hoogte          | 57,0 mm  |
| Product gewicht | 210,00 g |



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kleur van het product | Zwart |
|-----------------------|-------|

TOEPASSING & MONTAGE

|                |          |
|----------------|----------|
| Montagelocatie | Armatuur |
|----------------|----------|

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normen                              | CE  |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Anti-diefstal schroef inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | User instruction  |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                           |                   |
|  | IES file (IES)    |
| CAD/BIM-bestanden                                                                 |                   |
|   | BIM_Revit_3D      |
| Aanbestedingsteksten                                                              |                   |
|  | Tender documenten |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075399358 | Vouwdoos<br>1                             | 272 mm x 262 mm x 66 mm                | 315.00 g     | 4.70 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075399365 | Verzenddoos<br>8                          | 550 mm x 285 mm x 285 mm               | 3241.00 g    | 44.67 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.