


PRODUCTINFORMATIEBLAD

PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Inbouw montageframes voor panelarmaturen



Productvoordelen

- Naadloze installatie in gipsplaten, houten en metalen plafonds van 8 tot 30 mm dik

Productkenmerken


- Frame van geëxtrudeerd aluminium



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	650 mm
Breedte	650 mm
Hoogte	76 mm
Product gewicht	1500,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Inbouw
Montagelocatie	Plafond

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction

Aanbestedingsteksten



Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075402904	Vouwdoos 1	672 mm x 102 mm x 670 mm	1592.00 g	45.92 dm ³
4058075402911	Verzenddoos 2	692 mm x 222 mm x 690 mm	4309.00 g	106.00 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.