

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL SLIM FRAME SQ 155 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Opbouw montageframe, vierkante vorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

Productvoordelen

- Kabelinvoer aan de zijkant voor elektrische aansluiting met laag profiel
- Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde boorsjabloon

Productkenmerken


- Lage inbouwdiepte
- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	170,0 mm
Breedte	170,0 mm
Hoogte	38 mm
Product gewicht	68,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond / Muur
----------------	----------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction

Aanbestedingsteksten



Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075079410	Vouwdoos 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	119.00 g	1.39 dm ³
4058075079427	Verzenddoos 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	902.00 g	10.64 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.