

# FICHE PRODUIT PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Cadres de montage encastrés pour Panel



#### Avantages du produit

- Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur

### Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé



## **DONNÉES TECHNIQUES**

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	650 mm
Largeur	650 mm
Hauteur	76 mm
Poids du produit	1500,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

## **APPLICATION & MONTAGE**

Montage Encastré	
Emplacement montage Plafond	

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents and certificates
POF	User instruction
	Tender texts

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075402904	Etui carton fermé 1	672 mm x 102 mm x 670 mm	1592.00 g	45.92 dm³
4058075402911	Carton de regroupement 2	692 mm x 222 mm x 690 mm	4309.00 g	106.00 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.