

# FICHE PRODUIT SF BLKH EYELID 250 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)



#### Caractéristiques du produit


- Casquette pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10




# **DONNÉES TECHNIQUES**

## **DIMENSIONS ET POIDS**

[	Diamètre	258 mm
ŀ	Hauteur	64,0 mm
F	Poids du produit	210,00 g





Product line drawing with numbers

Product line drawing with numbers

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc	
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)	

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Emplacement montage	Luminaire

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Vis antivol incluse

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents and certificates
PDF	User instruction
	Photometric and lighting design files
	IES file (IES)
	CAD/BIM files
ZIP	BIM_Revit_3D
	Tender texts
	Offres

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075375482	Etui carton fermé 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	292.00 g	5.27 dm <sup>3</sup>
4058075375499	Carton de regroupement 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918.00 g	49.38 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.