

PRODUCTINFORMATIEBLAD POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Omvormers



Toepassingsgebieden

- Wide range of applications

Productvoordelen

- Large input voltage range

Productkenmerken


- Output voltage: 24 V DC
- Output current: 1.3 A

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	30,00 W
Nominale spanning	100...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	90.00 mm
Breedte	36.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	36.00 mm
Hoogte	58.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	58.00 mm
Product gewicht	120,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Type montage	DIN railmontage

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899553880	Vouwdoos 1	92 mm x 71 mm x 60 mm	138.00 g	0.39 dm ³
4052899553897	Verzenddoos 200	610 mm x 460 mm x 540 mm	29400.00 g	151.52 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.