

## PRODUCTINFORMATIEBLAD CLAS P CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC P | Gloeilampen, klassieke kogelvorm



### Toepassingsgebieden

- Huishoudelijke applicaties
- Winkels, hotels en restaurants
- Vergaderzalen
- Winkelcentra
- Armaturen met E27 of E14 schroeffitting (afhankelijk van de versie)

### Productvoordelen

- Brillant licht (CL heldere versie)
- Verminderd verblindingseffect en zachtere schaduwen (FR matte versie)

### Productkenmerken

- Niet-oxiderende aluminium-basis/voet



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	11 W
Nominaal vermogen	11.00 W
Nominale spanning	230...240 V

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	50 lm
Lichtstroom efficiëntie	4 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	27

### Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

### AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	77.00 mm
Diameter	45,00 mm
Product gewicht	14,5 g

### Levensduur

Levensduur	2000 h
------------	--------

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E14
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

### CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	11.00 kWh/1000h

### Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	IBP/C-11-235-E14-45
Bestelreferentie	CLAS P CL 11W 2

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	E14
Lengte	74.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	45.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	45.00 mm
EPREL-ID	714459
Modelnummer	AA79270

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321844194	Vouwdoos 1	77 mm x 44 mm x 44 mm	20.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4008321844200	Verzenddoos 20	224 mm x 85 mm x 184 mm	505.00 g	3.50 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.