

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ WIFI CONTACT SENSOR

SMART+ CONTACT SENSOR | SMART+ sensoren met WiFi technologie



Toepassingsgebieden

- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Notificatie van wijziging contactstatus
- Bewaakt de geschiedenis van de contactstatus
- Eenvoudige bediening van compatibele SMART+ WiFi-producten op basis van contactstatus

Productkenmerken

- Draadloze slimme contactsensor voor de status van ramen en deuren (openen/sluiten)
- Eenvoudige en flexibele installatie dankzij zelfklevende pad en draadloze werking
- Werkt op oplaadbare batterijen (6 maanden levensduur per oplaadbeurt, 5 detecties per dag)
- Controleer het batterijniveau met de LEDVANCE SMART+ WiFi APP
- Networkprotocol: WiFi



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	3,7 V
Netfrequentie	0 Hz
Bedrijfsmodus	Battery

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	47,00 g
Lengte	72.00 mm
Breedte	31.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	31.00 mm
Hoogte	24.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	24.00 mm

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+50 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------	---------------------------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP20
------------------	------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Voor bediening via LEDVANCE SMART+ WiFi app is een smartphone of tablet PC nodig (met minimaal Android 4.4 of iOS 9.0)
- Oplaadbare batterij geïntegreerd
- Inclusief oplaadkabel en installatiekit

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075730052	Vouwdoos 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	86.00 g	0.49 dm ³
4058075730069	Verzenddoos 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	417.00 g	2.63 dm ³
4058075730076	Verzenddoos 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3667.00 g	24.91 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.