

PRODUCTINFORMATIEBLAD LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Montagekits



Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Klasruimten
- Vergaderruimten
- Gangen
- Trappenhuizen

Productkenmerken

- Plafondinstallatieadapter

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	65 mm
Breedte	65 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	65 mm
Hoogte	34,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	34,0 mm
Product gewicht	60,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

MOGELIJKHEDEN

Type montage	Montage/plafond
--------------	-----------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
------------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI en LS/PD LI Analog sensoren

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899173385	BAG 1	220 mm x 155 mm x 40 mm	650.00 g	1.36 dm ³
4052899173392	Verzenddoos 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	742.00 g	5.73 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.