













LED POWER BATTEN



	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	°C	V~	mA	Hz	PF	▽ (°)	📄	👤
LED POWER BATTEN 0.6 12W 830	4058075266476	12	1540	1260	3000	-20...+40	220-240	110	50/60	>0.5	110	12500	210 g
LED POWER BATTEN 0.6 12W 840	4058075266490	12	1620	1320	4000	-20...+40	220-240	110	50/60	>0.5	110	12500	210 g
LED POWER BATTEN 0.6 25W 830	4058075266513	25	3220	2375	3000	-20...+40	220-240	230	50/60	>0.5	110	12500	500 g
LED POWER BATTEN 0.6 25W 840	4058075266537	25	3380	2500	4000	-20...+40	220-240	230	50/60	>0.5	110	12500	500 g
LED POWER BATTEN 1.2 25W 830	4058075266575	25	3220	2600	3000	-20...+40	220-240	230	50/60	>0.5	110	12500	375 g
LED POWER BATTEN 1.2 25W 840	4058075266599	25	3380	2700	4000	-20...+40	220-240	230	50/60	>0.5	110	12500	375 g
LED POWER BATTEN 1.2 50W 830	4058075266636	50	6000	4845	3000	-20...+40	220-240	255	50/60	>0.9	110	12500	985 g
LED POWER BATTEN 1.2 50W 840	4058075266667	50	6260	5100	4000	-20...+40	220-240	255	50/60	>0.9	110	12500	985 g

LED POWER BATTEN





	EAN	This product contains a light source of energy efficiency class	Contained Light Source
LED POWER BATTEN 0.6 12W 830	4058075266476	E	
LED POWER BATTEN 0.6 12W 840	4058075266490	D	
LED POWER BATTEN 0.6 25W 830	4058075266513	E	Contains 2 light sources 
LED POWER BATTEN 0.6 25W 840	4058075266537	D	Contains 2 light sources 
LED POWER BATTEN 1.2 25W 830	4058075266575	E	
LED POWER BATTEN 1.2 25W 840	4058075266599	D	
LED POWER BATTEN 1.2 50W 830	4058075266636	E	Contains 2 light sources 
LED POWER BATTEN 1.2 50W 840	4058075266667	E	Contains 2 light sources 



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
G11144730
14.07.2022



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com