FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DL SLIM FRAME DN 155 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Marco de montaje en superficie, forma redonda



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Vestíbulos
- Comercios

Beneficios del producto

- Entrada de cable lateral para conexión eléctrica con perfil bajo
- Instalación sencilla gracias a la plantilla de taladro incluida

Características del producto


- Poca profundidad de montaje
- Carcasa de policarbonato robusta
- Accesorios de montaje incluidos



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	170,0 mm
Alto	38 mm
Peso del producto	50,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco			
APLICACIÓN Y MONTAJE				
Ubicación de montaje	Techo / Pared			
CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES				
Seguro contra balonazos	No			

DESCARGAS

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
	Declaración de conformidad
	2008-1000-00-000-000-000-000-000-000-000-
	Documentos para oferta

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075079175	Caja unitaria 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	101.00 g	1.39 dm ³
4058075079182	Embalaje de envío 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	794.00 g	10.64 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.