

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LUNETTA Slim White

LUNETTA® Slim | Luminaria de noche móvil con luz indirecta



Áreas de aplicación

- Dormitorios
- Dormitorios de los niños
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible
- Plug and Play gracias al enchufe UE
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Sensor de día/noche integrado
- Emisión indirecta de la luz



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,30 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	30,000 mA
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	-
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	-
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80

DIMENSIONES Y PESO

Largo	58.00 mm
Ancho	60.00 mm
Alto	60.00 mm
Peso del producto	30,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Socket
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
--------------------------	---------

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento / Luz
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	100 °
Rango de detección sensor de movimiento	5 m

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
--------	----------

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075227934	Blíster 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	49.00 g	1.64 dm ³
4058075227941	Embalaje de envío 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	468.00 g	12.45 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.