

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Neon Digital Flex IP44 5M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Tiras LED decorativas de colores para exterior con iluminación homogénea



Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Iluminación indirecta y directa
- Zonas de estar

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Interruptor on/off, cambio de color y regulación a través de control remoto
- Tipo de protección: IP44
- Regulable



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	23,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	170,000 mA
Factor de potencia λ	> 0,50
Clase de protección	П
Modo de funcionamiento	External LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	180 lm
Eficacia luminosa	8 lm/W
Temperatura de color	RGB
Tono de luz (denominación)	RGB
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	160 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	5000.00 mm
Ancho	6.70 mm
Alto	13.50 mm
Peso del producto	632,00 g



MATERIAL Y COLORES

Material del cuerpo	Silicone
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
--------------------------------	-----------

Temperatura de almacenamiento	-20+80 °C
Tipo de conexión	Enchufe, UE
Tipo de protección	IP44
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Todas las superficies
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 ℃	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Voltaje nominal de ba	itería	3 V

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
--------	----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos
- Control remoto y batería incluídos

DESCARGAS

	Documentos y certificados
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075504769	Caja unitaria 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	914.00 g	5.26 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075504776	Embalaje de envío 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4305.00 g	30.07 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.