

FICHE PRODUIT

DR AY ZB+DALI CLAMP

LED DRIVER DALI Cable Clamp | Kit d'accessoires pour convertisseur LED DALI



Zones d'application

- Luminaires Downlights, Panels, Linear
- Adapté à différents types de câbles
- Pour les applications à l'intérieur

Avantages du produit


- Câblage simple et rapide
- Espace suffisant pour le raccordement des câbles

Caractéristiques du produit

- Serre-câble en option pour convertisseur LEDVANCE Dali CC
- Facile à installer
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	50,0 mm
Largeur	44 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	44 mm
Hauteur	32,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	32,0 mm
Poids du produit	39,7 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	orange/Blanc
Matériau de corps	Plastique

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Non
-----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 62384
--------	--

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Serre-câble DUO DR AY ZB + DALI CLAMP pour convertisseur LED PERFORMANCE DALI 26 et 44 W
- Serre-câble DR AY ZB + DALI CLAMP pour convertisseur LED PERFORMANCE DALI 60W

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates



Declarations Of Conformity CE

choose one Professional

Country Deutsch

[myLEDVANCE](#)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DONNEES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075483149	BAG 1			
4058075483156	Carton de regroupement 10	168 mm x 128 mm x 95 mm	385.00 g	2.04 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".